



维生素 B。片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称: 维生素 B₆片

英文名称: Vitamin B₆ Tablets

汉语拼音: Weishengsu B₆ Pian

【成份】 本品每片含维生素 B₆10 毫克。辅料为淀粉、糊精、蔗糖、酒石酸、硬脂酸镁、羧甲淀粉钠。

【性状】 本品为白色片。

【作用类别】 本品为维生素类非处方药药品。

【适应症】 用于预防和治疗维生素 B_6 缺乏症,如脂溢性皮炎、唇干裂。也可用于减轻妊娠呕吐。

【规格】 10 毫克

【用法用量】 口服。成人,一日1-2片; 儿童,一日0.5~1片,连用3周。

【不良反应】 维生素 B₆ 在肾功能正常时几乎不产生毒性,但长期、过量应用本品可致严重的周围神经炎、出现神经感觉异常、步态不稳、手足麻木。

【禁忌】 尚不明确。

【注意事项】 1.必须按推荐剂量服用,不可超量服用,用药3周后应停药。

- 2.孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
- 3.如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。
- 4.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
- 5.本品性状发生改变时禁止使用。
- 6.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 7.儿童必须在成人监护下使用。
- 8.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】1.小剂量维生素 B_6 (一日 5 毫克)与左旋多巴合用,可降低后者治疗帕金森病的疗效。但制剂中若含有脱羧酶抑制剂如卡比多巴时,对左旋多巴无影响。2.氯霉素、盐酸肼酞嗪、异烟肼、青霉胺及免疫抑制剂包括糖皮质激素、环磷酰胺、环孢素等药物可拮抗维生素 B_6 或增强维生素 B_6 经肾排泄,甚至可引起贫血或周围神经炎。3.服用雌激素时应增加维生素 B_6 的用量,因为雌激素可使维生素 B_6 在体内的活性降低。4.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 维生素 B_6 是辅酶的重要组成成份,参与糖、蛋白质、脂肪的正常代谢。并与白细胞、血红蛋白的生成有关。

【贮 藏】 遮光, 密封保存。

【包 装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶,100 片/瓶;1000 片/瓶。

【有效期】24个月。

【执行标准】中国药典2020年版二部。

【批准文号】国药准字 H41021764

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】2020年12月30日

【生产企业】

企业名称:海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址: 林州市史家河工业园区

邮政编码: 456592

电话号码: 0372-6515111 传真号码: 0372-6515111

如有问题可与生产企业联系