



甲 类

复方氢氧化铝片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：复方氢氧化铝片

英文名称：Compound. Aluminium. Hydroxide. Tablets

汉语拼音：FufangQingyanghualuPian

【成份】 氢氧化铝、三硅酸镁、颠茄流浸膏。

本品为复方制剂，每片含主要成分氢氧化铝 0.245 克，三硅酸镁 0.105 克，颠茄流浸膏 0.0026 毫升。辅料为玉米淀粉、蔗糖、滑石粉、硬脂酸镁。

【性状】 本品为白色片。

【作用类别】 本品为抗酸与胃粘膜保护类非处方药药品。

【适应症】 用于缓解胃酸过多所致的胃痛、胃灼热（烧心）。反酸，也可用于慢性胃炎。

【规格】 复方

【用法与用量】 口服。成人一次 2-4 片，一日 3 次。饭前半小时或胃痛发作时嚼碎后服。

【不良反应】

1. 长期大剂量服用，可致严重便秘，粪结块引起肠梗阻。
2. 老年人长期服用，可致骨质疏松。
3. 肾功能不全患者服用后，可能引起血铝升高。

【禁忌】；如可疑阑尾炎或急腹症，可能导致病情加重和阑尾穿孔风险增加。

【注意事项】

1. 本品连续使用不得超过 7 天，症状未缓解或消失请咨询医师或药师。
2. 对本品过敏者禁用。
3. 妊娠期头三个月、肾功能不全者、长期便秘者慎用。
4. 因本品能妨碍磷的吸收，故不宜长期大剂量使用。低磷血症（如吸收不良综合征）患者慎用。
5. 儿童用量请咨询医师或药师。
6. 如服用过量或出现严重不良反应，请立即就医。
7. 当药品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方

【孕妇及哺乳期妇女用药】 本品孕妇及哺乳期妇女禁用。

【儿童用药】 儿童用量请咨询医师或药师。

【老年用药】 老年人长期服用，可致骨质疏松。

【药物相互作用】

1. 本品含有铝离子，不宜与四环素类合用。
2. 本品可干扰地高辛、华法林、双香豆素、奎宁、奎尼丁、氯丙嗪、普萘洛尔、吡哌美辛、异烟肼、维生素及巴比妥类的吸收和消除，使上述药物的疗效受到影

响，应避免同时使用。

3. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为抗酸药氢氧化铝、三硅酸镁与解痉药颠茄流浸膏组成的复方，前二者可中和过多的胃酸，后者既能抑制胃液分泌，解除胃平滑肌痉挛，又可使胃排空延缓，有利于十二指肠溃疡的愈合。

【贮藏】 密封，在干燥处保存。

【包装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶，60片/瓶,100片/瓶,1000片/瓶。
药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片，20片/盒，30片/盒，36片/盒，2×30片/盒。12片/板、2×12片/盒。

【有效期】，24个月

【执行标准】 《中国药典》2025年版二部

【批准文号】 国药准字H41025365

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地址】林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】2025年10月01日

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372—6515111

传真号码：0372—6515111

如有问题可与生产企业联系